

emmet チートシート

HTML編

emmetの基本

emmetを使いこなせると、コーディングが格段に早くなります！！tabキーで展開できるので、まずは使用例通りに入力して、どんなことができるのかを掴んでみよう！

HTML5の雛形

使用キー：!

展開後

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

通常のタグ

使用キー：タグ名 使用例：h1

展開後

```
<h1></h1>
```

タグの入れ子

使用キー：> 使用例：div>p

展開後

```
<div>
  <p></p>
</div>
```

タグの隣接

使用キー：+ 使用例：header+main+footer

展開後

```
<header></header>
<main></main>
<footer></footer>
```

複数の同じタグ

使用キー：* 使用例：ul>li*3

展開後

```
<ul>
  <li></li>
  <li></li>
  <li></li>
</ul>
```

グループを指定

使用キー：() 使用例：ul>(li>a)*3

展開後

```
<ul>
  <li><a href=""></a></li>
  <li><a href=""></a></li>
  <li><a href=""></a></li>
</ul>
```

テキストを指定

使用キー：{} 使用例：h1{タイトル}

展開後

```
<h1>タイトル</h1>
```

classの指定

使用キー：. 使用例：h1.site-title

展開後

```
<h1 class="site-title"></h1>
```

idの指定

使用キー：# 使用例：h1#site-title

展開後

```
<h1 id="site-title"></h1>
```

連番を振る

使用キー：\$ 使用例：.wrapper\$*3

展開後

```
<div class="wrapper1"></div>
<div class="wrapper2"></div>
<div class="wrapper3"></div>
```

emmet チートシート

CSS編

CSSのemmet

cssのemmetはプロパティの頭文字になっていることが多いので、覚えやすいです。主要なものを覚えるだけでも、断然コーディングが早くなります！

例 mを入力してtabキー押下で、marginが入力できます。m10で、margin:10px; mb10で、margin-bottom:10px;が入力できます。

アルファベット順

プロパティと値	入力キー
align-items	ai
background	bg
border	bd
bottom	b
box-sizing	bxz
color	c
display	d
height	h
justify-content	jc
left	l
letter-spacing	ls
line-height	lh

プロパティと値	入力キー
margin	m
max-width	maw
min-width	miw
opacity	op
overflow	ov
padding	p
position	pos
right	r
text-align	ta
top	t
vertical-align	va
width	w